

遂宁市人力资源和社会保障局文件

遂人社办发〔2018〕65号

遂宁市人力资源和社会保障局 关于印发《遂宁市基层人力资源和社会保障 公共服务平台形象设计方案》的通知

各县（区）人力资源和社会保障局，河东新区劳动保障与民政事务局、经济技术开发区劳动保障与民政事务局，局属相关单位，局机关相关科室（中心）：

按照省人社厅提出的全面建设群众满意的人社公共服务体系工作要求，为进一步提升全市基层人力资源和社会保障公共服务平台标准化建设水平，提升老百姓对人社工作的认知度、满意度，对照《四川省基层人力资源和社会保障公共服务平台

建设标准（试行）》（川人社办〔2017〕859号），结合我市实际，我局制定了《遂宁市基层人力资源和社会保障公共服务平台形象设计方案》（简称《方案》，下同），现印发你们，请认真按照《方案》要求，在现有基层人力资源和社会保障公共服务平台设施设备基础上，采取嵌入式或单建的形式，不断丰富和完善人社形象元素，努力形成全市统一、规范的人社视觉识别系统，增强人社公共服务的辨识度，全面提升我市基层人力资源和社会保障公共服务平台标准化水平。

《方案》电子版可在遂宁市人力资源和社会保障局网站下载（<http://rsj.scsn.gov.cn/>）。

工作中有何意见和建议，请及时反馈我局规划财务与基金监督科，联系电话：0825-5863133。



遂宁市基层人力资源和社会保障 公共服务平台形象设计方案

《遂宁市基层人力资源和社会保障公共服务平台形象设计方案》包括人社 LOGO 应用标识、门楣应用规范、灯箱应用规范、资料架应用规范、背景形象墙应用规范、信息发布栏应用规范、工作时间牌应用规范、功能分区导示牌应用规范、宣传资料应用规范、上墙制度牌规范、监督举报电话牌应用规范、标牌应用规范、工作人员公示栏应用规范、服务区柜台应用规范、座椅应用规范、设备标签应用规范、座牌应用规范、工作证应用规范、工号牌应用规范。

一、人社标志应用规范



二、门楣应用规范

横式应用，为基层平台门楣应用标识，适用于 1:5 以上的门楣。



制作规范: 基层 4.0 镀锌角钢架, 木工板做底, 蓝色铝塑板饰面。

铝塑板标准色值: C100 M100 Y0 K0。

字体: 方正大黑简体。

材质: 1cmPVC 字+亚克力饰面。

文字标准色值: C0 M0 Y0 K0。

LOGO 材质: 1cm 透明亚克力 UV 喷印。

乡镇平台可采用 1cmPVC 板+户外写真画面。

三、灯箱应用规范



材质：成品吸塑灯箱+亚克力表面定制 UV 喷印画面，双面

尺寸: 60cmx90cm


标准色值: C100 M100 Y0 K0

字体：方正大黑简体


标准色值: C0 M0 Y0 K0

四、资料架应用规范


资料架一



资料架二



资料架三



材质：主体 1.5cm 厚透明亚克力，卡槽 0.3cm 厚透明亚克力，底座不锈钢烤漆。

标准色值：C100 M100 Y0 K0

规格：共三种规格，①亚克力立牌尺寸 1.55m × 0.85m，底座尺寸 1m × 0.15m，②亚克力立牌尺寸 1.55m × 0.65m，底座尺寸 0.8m × 0.15m，③亚克力立牌尺寸 1.55m × 0.45m，底座尺寸 0.6 × 0.15m。

制作工艺：亚克力倒斜边抛光，文字丝网印刷。

五、背景形象墙应用规范



制作规范：基层木工板做底，蓝色铝塑板饰面。

铝塑板标准色值：C100 M100 Y0 K0。

字体：方正简体大黑。


材质：1cm 厚水晶字+白色亚克力饰面。

文字标准色值：C0 M0 Y0 K0。

LOGO 材质：1cm 厚水晶板 UV 喷印加白。

适用于 5:3 的背景形象墙。

六、信息发布栏应用规范



建议规格: 2 × 1. 2m, 可根据场所实际调整

字体: 方正大黑简体

材质: 1cm 厚 PVC 板+户外写真喷印

七、工作时间牌应用规范



材质: 1cm 厚亚克力定制 UV 喷印加白

尺寸: 40cm × 30cm


标准色值: C100 M100 Y0 K0

字体: 方正大黑简体


标准色值: C90 M88 Y90 K80

C0 M0 Y0 K0

八、功能分区导示牌应用规范



详细分区列举分支 (供参考)



功能分区导视牌规范:

材质: 1cm 厚亚克力定制 UV 喷印加白

尺寸: 60cm × 20cm 60cm × 30cm 120cm × 40cm 120cm × 60cm


标准色值: C100 M100 Y0 K0

字体: 方正大黑简体

标准色值: C0 M0 Y0 K0

九、宣传资料应用规范

彩色宣传单



成品尺寸 21cm × 28.5cm

宣传册



成品尺寸: 14cm × 21cm

展开尺寸: 21 × 28.5cm

三折页



成品尺寸: 9.5 × 21cm

展开尺寸: 21cm × 28.5cm

二折页



成品尺寸: 9.5 × 21cm

展开尺寸: 18.5cm × 21cm

单色宣传单



XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XX
XXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX
XXXXXX, XXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
XXXX, XXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX
XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXX
XXXXXX.

XXX人力资源和社会保障局



XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XX
XXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXX, XXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
XXXX, XXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX
XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXX
XXXXXX.

XXX人力资源和社会保障局

规格：成品尺寸 21cmX28.5cm

十、上墙制度牌规范



成品尺寸：60cmx80cm

材质：双层透明 0.5cm 亚克力夹画+广告钉

十一、监督举报电话牌应用规范



成品尺寸: 60cmx40cm

材质: 定制 0.5cm 厚亚克力 UV 喷印加白

十二、标牌应用规范

XX市XX区人力资源和社会保障综合服务中心

XX县(市)人力资源和社会保障综合服务中心

XX县(市)XX乡(镇)人力资源和社会保障服务所

XX县(市、区)XX街道人力资源和社会保障服务所

XX市XX区
XX乡(镇)XX村 人力资源和社会保障服务站

XX市XX区
XX街道XX社区 人力资源和社会保障服务站



横式标牌参考尺寸: 200cm × 35cm

立式标牌参考尺寸: 35cm × 200cm

牌匾式标牌参考尺寸: 60cm × 40cm

工艺: 平面拉丝不锈钢烤漆, 折边厚度 1.5cm

字体: 方正魏碑简体

字体颜色：白色

标牌底色：靛蓝色 C100 M100 Y0 K0

十三、工作人员公示栏应用规范



规格：

成品尺寸： 2 × 1. 2m

材质： 1cm 厚 PVC 板+写真喷印画面

十四、服务区柜台应用规范



尺寸：柜台桌面离地高度 70-90cm，台面宽度 60cm。

长度根据各区县办公场所尺寸而定

十五、座椅应用规范



建议采购：根据当地需求实际情况采购，可选 5 联排，4 联排，3 连排。

十六、设备标签应用规范




大件设备标签贴尺寸: 20cm × 6cm

材 质: 透明贴彩色喷印

小件设备标签贴尺寸: 6cm × 2cm

材 质: 不干胶彩色印刷

十七、座牌应用规范



座牌规范:

材质: 加厚亚克力强磁台签夹 200 克铜板纸双面彩印画面

尺寸: 20 × 10cm

十八、工作证应用规范



工作证规范：透明吊牌+丝印单位 LOGO+名称蓝色挂绳
夹 200 克铜版纸双面彩印画面
尺寸：7 × 10cm

十九、工号牌应用规范



工号牌规范：不锈钢工号牌 尺寸：6 × 2cm

信息公开选项：主动公开

遂宁市人力资源和社会保障局

2018年5月24日印发